



TESA
TECHNOLOGY

2026-1 **Hits**



SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS

Versiyon TR-NP

30.06.2026 tarihine kadar geçerlidir
Fiyatlara KDV dahil değildir



TESAtechnology.com




RUBYFAST analog komparatör saati

- ▶ Yüksek kontrastlı kadran, geniş rakamlar ve ibrenin aynı yönde dönmesi sayesinde hızlı ve net okuma
- ▶ Manyetik alanlardan etkilenmeyen 7 mücevherli hassas mekanizma ile sürekli doğruluk ve tekrarlanabilir sonuçlar
- ▶ Tamamen metal yapı, darbeye dayanıklı mekanizma ve 240° dönebilen mücevherli dokunmatik başlık ile atölye ortamına uygun sağlamlık



Ürün numarası	Ölçüm aralığı mm	Dairesel birim	Çözünürlük mm	Döner kadran Evet/Hayır	Ø Kadran mm
01811000	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	Evet	28
01811001	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	Evet	38






Analog komparatör saati

- ▶ 0,01 mm çözünürlük ve geniş bir kontrol uygulama yelpazesini kapsayan 5 mm ve 10 mm ölçüm aralıkları
- ▶ Darbeğe dayanıklı mekanizma ve sağlam tasarım, endüstriyel ortamda güvenilir ve tekrarlanabilir ölçümler sağlar
- ▶ Yüksek kontrastlı kadrán, ayarlanabilir tolerans göstergeleri ve değiştirilebilir M2,5 uçlar sayesinde hızlı ve hassas okuma



Ürün numarası	Ölçüm aralığı, mm	Kurs / donus, mm	Darbeğe dayanıklı mekanizma	Koruma sınıfı	Dairesel birim	Döner kadrán Evet/ Hayır	Ø Kadrán, mm
01419047	5	0,5	Dahil	IP40	0 ÷ 25 ÷ 50	Evet	40
01419048	10	1	Dahil	IP40	0 ÷ 50 ÷ 100	Evet	58



Ölçüm sehpaları

- ▶ Farklı ölçüm ihtiyaçlarına uygun yükseklik ve açı ayarı kolaylığı
- ▶ Kullanıcı dostu ve sezgisel tasarım
- ▶ Çeşitli uygulamalarda sezgisel kullanım sağlayacak şekilde basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır
- ▶ Kurulum sırasında artırılmış verimlilik
- ▶ Hızlı ayarlar sayesinde kolay montaj, iş akışının verimliliğini optimize eder



Ürün numarası	Açıklama
01639061	Manyetik mafsallı komparator standı, H = 310 mm
01639062	Manyetik mafsallı komparator standı, H = 390 mm
01639070	Manyetik standı EASY
00160201	Mikrometre Standı, bağlama açıklığı 16 mm

İllüstrasyonlardaki dijital komparatorler yukarıdaki ürünlere dahil değildir.

